

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2023 - SRP**

A **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR - CBDE**, entidade privada sem fins lucrativos, de caráter desportivo educacional, CNPJ nº: 03.953.020/0001-75, com sede na SBN, Quadra 2, Bloco F, Edifício Via Capital, Salas 1401 a 1414, Brasília-DF, CEP: 70.040-020, neste ato representado por seu 1º Vice Presidente o Sr. **Robson Lopes Aguiar**, brasileiro, portador da carteira de identidade nº 1342353 SSP/DF e CPF nº 554.034.251-87, residente e domiciliado em Brasília/DF, considerando o julgamento do Processo Seletivo na modalidade de Pregão Eletrônico nº 01/2023, Lote 06, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 001/2023, RESOLVE registrar os preços da empresa **I2 TELECOM LTDA** empresa com sede à Rua João XXIII, 956 – Jardim Embratel – Passos MG, EMAIL: [lvair@maxtelecombr.com](mailto:lvair@maxtelecombr.com), inscrita no CNPJ nº 32.604.541/0001-15, neste ato representada por Jordan Tozzi Fernandes, brasileiro, Proprietário, com RG 5428779 SSP MG e CPF/MF nº 108.466.746-02, residente e domiciliado na cidade de Passos – MG, na Rua João XXIII, 956 Bairro Jardim Embratel CEP: 37.902-382 de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes no Regulamento de Contratações da CBDE, e em conformidade com as disposições a seguir.

**1. DO OBJETO**

**1.1 REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE HADWARE, SOFTWARE, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SIMILARES, com o objetivo de atender as demandas da CBDE, durante o prazo de 12 (doze) meses, na forma explicitada no presente EDITAL e seus ANEXOS.**

**2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

**2.1.** O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

**LOTE 06 – DIVERSOS**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNI. DE MEDIDA	QDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<b>Fita para Rotulador Brother:</b> PT65 PT70 PT70BM PT80 M-231 M-K231 12mm x 8 Metros Preto e Branco	Unidade	15	R\$ 89,00	R\$ 1.335,00
2	<b>Parafusadeira:</b> DESCRIÇÃO TÉCNICA - Tensão da bateria:12,0 V - Tipo de bateria: Bateria de íons de lítio - Capacidade do mandril: 3/8” – 10 mm - Tipo de mandril: Aperto rápido - Torque máximo/ força de aperto: 23 N.m (2,3 kgf.m) - Capacidade máxima de perfuração em aço:10,0 mm - Capacidade máxima de perfuração em madeira:16,0 mm - Capacidade de furação no concreto: N/A - Tipo de velocidade: Variável - Rotação da Furadeira/parafusadeira: 0 – 650 rpm - Sistema de reversão: Reversível - Impactos por minuto (ipm): N/A - Tensão do carregador de bateria:100 V~ - 240 V~ - Bivolt automático - Frequência (Hz): 50 Hz/60 Hz - Segue norma: ABNT NBR IEC 60745-1, ABNT NBR IEC 60745-2-1 e ABNT NBR IEC 60745-2-2 - Peso aproximado:1,09 kg	Unidade	1	R\$ 339,00	R\$ 339,00

	<b>ITENS INCLUSOS</b> - 1 Parafusadeira e Furadeira - 1 maleta - 1 bateria de 12 V - 1 carregador bivolt automático - 6 brocas para madeira (1,5 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm e 6,0 mm) - 6 bits (2 fendas (5 mm e 6 mm), 2 phillips (PH1 e PH2) e 2 pozidrive (PZ1 e PZ2)) - 1 soquete magnético encaixe de 1/4				
3	<b>Soprador ar:</b> - Cor: Preto - Certificação: INMETRO: 00/0000; não aplicável - Precisa de pilhas ou baterias: Não - Voltagem: 127 Volts - Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE): 100% - Dimensões do produto 42 x 17 x 21 cm; 10 g	Unidade	2	R\$ 339,00	R\$ 678,00
4	<b>Estabilizador:</b> -Potência:300VA - Tipo Do Produto: Eletrônicos - Voltagem: 220 Volts para 115 Volts - Cor: preto	Unidade	5	R\$ 215,00	R\$ 1.075,00
5	<b>Telefone sem Fio:</b> - Tecnologia DECT 6.0 - Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais) - Agenda para 70 contatos - Menu trilingue em português, espanhol e inglês - 7 tipos de toque com 5 opções de volume	Unidade	15	R\$ 179,90	R\$ 2.698,50
6	<b>Câmeras:</b> Câmera DOME 1MP IR 30M 2.8MM 1/3	Unidade	10	R\$ 389,00	R\$ 3.890,00
7	- Switch 8 portas Gigabit de mesa 10/100/1000 MBPS	Unidade	5	R\$ 219,00	R\$ 1.095,00
8	<b>Réguia energia:</b> Especificações: - Chave liga-desliga, Led indicador e suporte para fixação. - Corrente máxima de 10ª em 127V / 6ª em 220V. - Tensão de funcionamento: 127V/220V Bivolt - Potência máxima (para 220V): 1320VA - Cabo PP 3x0,75mm de entre 2,5/3,00 metros certificado pelo Inmetro - Tomadas FNT (fase, neutro, terra) no padrão NBR 14136. - Próprio para eliminar ou atenuar ruídos da rede elétrica. - Proteção contra sobrecargas, surtos de tensão e curtos-circuitos.	Unidade	10	R\$ 122,00	R\$ 1.220,00
9	<b>Microfone de mesa portátil com alto-falante e conexão USB</b> - Dimensões: 141 x 141 x 42 mm - Peso: 260g - AEC (Cancelamento de eco acústico) - Relação Sinal Ruído: 65dB - Cancelamento do comprimento do eco: ≥ 500ms - NC (Compressão bidirecional de ruído) - EMI (Tecnologia de busca automática de direção do microfone inteligente)	Unidade	2	R\$ 1.999,00	R\$ 3.998,00

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>AGC</b> (Controle automático de ganho)</li> <li>- <b>Resposta de frequência do microfone:</b> 100Hz-22KHz</li> <li>- <b>Resposta de frequência do alto-falante:</b> 100Hz-22KHz</li> <li>- <b>Volume do alto-falante:</b> 95dB no máximo</li> <li>- <b>Diâmetro de captação</b> do som do microfone: 4 metros, 360 graus com alcance completo</li> </ul> <p><b>RECURSOS USB</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Interface:</b> USB, saída de áudio de 3,5 mm</li> <li>- <b>Sistemas operacionais:</b> Windows, Mac OSX, Android</li> <li>- <b>Compatibilidade</b> com todas as soluções de conferência do mercado, como Microsoft Teams, Cisco Webex, Zoom, Skype, Hangouts, BlueJeans, GoToMeeting e outros</li> </ul> <p><b>OUTROS PARÂMETROS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Fonte de alimentação</b> USB (5V/500m)</li> <li>- <b>Ambiente operacional:</b> 0 ~ 40°C</li> <li>- <b>Umidade de operação:</b> 20 ~ 85% (sem geada)</li> <li>- <b>Opções:</b> Versão com somente USB ou USB com Bluetooth</li> <li>- <b>Cabo USB:</b> 1.8 Metros</li> </ul>				
10	<p><b>Câmera para Videoconferência Smart 4K</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Dimensões:</b> 222 x 93,25 x 56,5mm</li> <li>- <b>Peso:</b> 0,51kg</li> <li>- <b>Sensor:</b> 1/2.5 polegadas 4K CMOS</li> <li>- <b>Pixels efetivos:</b> 8.28MP, 16:9</li> <li>- <b>Saída de vídeo:</b> USB 3.0, Tipo B</li> <li>- <b>Entrada de áudio:</b> 2 microfones embutidos</li> <li>- Cancelamento de ruídos</li> <li>- <b>Ângulo de visão:</b> 126°(D) / 120°(H) / 85°(V)</li> <li>- <b>Formato de vídeo:</b><i>Main stream:</i> 3840x2160@30fps, 1920x1080P@30fps/25fps, 1280x720P@30fps/25fps, etc.</li> <li>- <b>Iluminação mínima:</b> 0.1Lux (F1.8, AGC ON)</li> <li>- <b>Lentes:</b> f=2.72mm</li> <li>- <b>Diafragma:</b> F2.5</li> <li>- <b>Zoom digital:</b> 4X</li> <li>- <b>DNR:</b> 2D &amp; 3D</li> <li>- <b>Iluminação Ultra-low:</b> On / Off</li> <li>- <b>Balço de branco:</b> Auto / Manual / Um toque / 3000K / 3500K / 4000K / 4500K / 5000K / 5500K / 6000K / 6500K / 7000K</li> <li>- <b>Exposição:</b> Auto / Manual</li> <li>- <b>Enquadramento automático (Auto Framing):</b> On / Off / Sensibilidade</li> <li>- <b>Compensação de luz de fundo:</b> On / Off</li> <li>- <b>Dual Stream:</b> On / Off</li> <li>- <b>SNR:</b> &gt;55dB</li> <li>- <b>Configuração de imagem e ativação de autoframing via menu da câmera.</b></li> </ul> <p><b>RECURSO USB</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Sistemas operacionais: (Plug&amp;Play)</b> – Windows 7 (máximo 1080p), Windows 8.1, Windows 10, MacOS 10.10;</li> <li>- <b>Compressão de vídeo:</b> YUY2, MJPG, H.264, H.265</li> </ul>	Unidade	1	R\$ 5.951,21	R\$ 5.951,21

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Protocolo de comunicação USB:</b> UVC, UAC</li> <li>- <b>Controle PTZ:</b> Suporta ePTZ</li> <li>- 09 predefinições de câmera (presets no controle remoto)</li> <li>- <b>Requisitos de hardware:</b> Processador 2.4 GHz Intel@ Core 2 Duo ou superior, 2GB RAM ou mais, porta USB 2.0 / USB3.0 (USB 3.0 é necessário para 4K)</li> <li>- A Smart 4K deve ser conectada a uma entrada <b>USB 3.0</b> (entrada azul) para garantir a eficiência da câmera.</li> </ul>				
11	<b>Suporte ajustável para notebook 15.6 polegadas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Portátil dobrável ergonômico de alumínio para notebook suporte para notebook elevador para mesa, compatível com MacBook Air Pro Dell XPS)</li> </ul>	Unidade	100	R\$ 148,00	R\$ 14.800,00
12	<b>Capa para Notebook:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo de Produto: capa</li> <li>- Polegadas: 15.6</li> </ul>	Unidade	100	R\$ 50,00	R\$ 5.000,00
13	<b>Nobreak:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Potência: 3KVA</li> <li>- Nobreak Interativo com regulação on-line.</li> <li>- Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM).</li> <li>- Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno.</li> <li>- Saída para comunicação inteligente nos padrões RS-232 e USB (acompanha cabo USB tipo A-B).</li> <li>- Software para gerenciamento de energia SMS Power View compatível com os sistemas operacionais Windows, Linux e MacOS. (Disponível para download no site <a href="http://www.alerta24h.com.br">www.alerta24h.com.br</a>.)</li> <li>- Modelo monovolt: entrada 220V~ e saída 220V~.</li> <li>- Modelo bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~.</li> <li>- 10 tomadas padrão NBR 14136 (6 tomadas 10 A + 4 tomadas 20 A). Exceto no modelo monovolt que possui 10 tomadas 10ª.</li> <li>- Estabilizador interno com 4 estágios de regulação.</li> <li>- Filtro de linha.</li> <li>- Fusível rearmável.</li> <li>- Conector do tipo engate rápido para conexão do módulo externo de bateria ao nobreak.</li> <li>- Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado.</li> <li>- Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga.</li> <li>- DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica.</li> <li>- Battery Saver: desliga automaticamente as saídas caso não possua equipamentos ligados ao nobreak (em modo bateria).</li> <li>- Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída.</li> <li>- Função True RMS: indicada para todos os tipos de rede, principalmente redes instáveis.</li> <li>- Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL).</li> <li>- Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos,</li> </ul>	Unidade	1	R\$ 4.491,72	R\$ 4.491,72

	garantindo assim o seu funcionamento ideal. - Leds que indicam as condições (status) do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria, nível de autonomia, nível de potência de saída, final de autonomia, subtensão/sobretensão, baterias em recarga, entre outras informações. - Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações. - Botão liga/ desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento.				
14	<b>ar-condicionado portátil</b> Voltagem - 220V Consumo de Energia - (kW/h) 220V - 31,5 kWh/mês Potência (W) - 1500 (220V) Dimensões da unidade interna (cm) - 70,3 x 34,5 x 35,5 cm (A x L x P) Potência de Refrigeração - De 10.001 a 12.000 BTUs Ciclo de Refrigeração - Frio Material da serpentina - Cobre	Unidade	01	R\$ 3.428,57	R\$ 3.428,57

Valor estimado da Ata de Registro de Preço: **R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil Reais)**

**Responsáveis:** Carlos Eduardo Cavalcanti Gomes e Ranyel Paes de Sousa

**Email:** [ti@cbde.org.br](mailto:ti@cbde.org.br)

**Telefone:** (61) 3967-7176

**2.2.** A Contratada receberá uma Ordem de Fornecimento/Contrato com os quantitativos dos itens a serem utilizados, informando a quantidade e demais informações necessárias.

### **3. DA VALIDADE DA ATA**

**3.1** A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a partir da assinatura.

### **4. DA REVISÃO E CANCELAMENTO**

**4.1** Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à CBDE promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

**4.2** Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a CBDE convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

**4.3** O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

**4.4** Para convocação dos fornecedores no intuito de reduzirem seus preços adequados aos valores de mercado dos demais quanto à negociação, será respeitada a ordem de classificação observará a classificação original.

**4.5** Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, a entidade gerenciadora poderá:

**4.5.1** Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

**4.5.2** Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

**4.6** Não havendo êxito nas negociações, a entidade gerenciadora deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

**4.7** O registro do fornecedor será cancelado quando:

**4.7.1** descumprir as condições da ata de registro de preços;

**4.7.2** não retirar a ordem de fornecimento ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela CBDE, sem justificativa aceitável;

**4.7.3** não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

**4.7.4** sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando a entidade gerenciadora e entidade(s) participante(s).

**4.8** O cancelamento de registros, será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

**4.9** O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

**4.9.1** Por razão de interesse público; ou

**4.9.2** A pedido do fornecedor.

## **5. DAS CONDIÇÕES GERAIS**

**5.1** As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da CBDE e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

**5.2** Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Brasília-DF, 09 de fevereiro de 2023.

### **JORDAN TOZZI FERNANDES**

**Jordan Tozzi Fernandes**

Proprietário

**I2 TELECOM LTDA**

**Robson Lopes Aguiar**

Vice-presidente – **CBDE**

### **Testemunhas:**

*Edson da Silva Pereira*

Edson da Silva Pereira

CPF: 858.536.231-68

*Hélio de Sousa Medeiros*

Hélio de Sousa Medeiros

CPF: 703.867.731-49

**ATA DE REGISTRO DE PREOS 001 - EDITAL PREGO 01.2023 SRP - LOTE 06.pdf**

Hash do Documento Original: (SHA1) bed770e54dc2a0331eb9469e55a3f71f0bf8ebf8  
SID: 1863652F6E6-19B3Be882E6-1C407C952E6-1DA94C22EE6-1DB7759FeE6



Datas e horários baseados em Brasília, Brasil  
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)  
Certificado de assinaturas gerado em 9 de fevereiro de 2023



**Assinaturas - Manuscrito Digital**



JORDAN TOZZI FERNANDES  
lvair@maxtelecombr.com  
Assinado em: 01/03/2023 08:56:55  
Assinou como: parte

**JORDAN TOZZI FERNANDES**



Edson da Silva Pereira  
edson@cbde.org.br  
Assinado em: 01/03/2023 08:59:52  
Assinou como: testemunha

*Edson da Silva Pereira*



Helio de Sousa Medeiros  
helio@cbde.org.br  
Assinado em: 01/03/2023 09:34:16  
Assinou como: testemunha

*Helio de Sousa Medeiros*



**ATA DE REGISTRO DE PREOS 001 - EDITAL PREGO 01.2023 SRP - LOTE 06.pdf**

Hash do Documento Original: (SHA1) bed770e54dc2a0331eb9469e55a3f71f0bf8ebf8  
SID: 1863652F6E6-19B3Be882E6-1C407C952E6-1DA94C22EE6-1DB7759FeE6



Datas e horários baseados em Brasília, Brasil  
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)  
Certificado de assinaturas gerado em 9 de fevereiro de 2023



**Assinaturas - Certificado Digital ICP Brasil**



ROBSON LOPES AGUIAR - 554.034.251-87  
ROBSON@CBDE.ORG.BR - Assinou como parte  
AC SAFEWEB RFB v5

Robson Lopes Aguiar

